

Das Fenster der Zukunft



*Qualitätsfenster- & Türsysteme
der neuen Generation*

DAS FENSTERPROFIL

Perfektion – constructed in Germany

bluEvolution: 92 verbindet zukunftsweisende Spitzentechnologie mit modernem, sachlichem Design zur neuen Generation erstklassiger Fenster. Die optimierte 6-Kammer-Konstruktion mit einer Bautiefe von 92 mm bewirkt hervorragenden Wärmeschutz und beste Energieeffizienz. Verbunden mit einer schlanken Ansichtsbreite von nur 118 mm, solaren Zugewinnen durch hohen Lichteinfall und der ökologischen Nachhaltigkeit eines zu 100% wiederverwendbaren Kunststoffes ist bluEvolution: 92, das Fenstersystem der Zukunft.

bluEvolution: 92 ist in vielerlei Hinsicht die richtige Entscheidung für Ihren Neubau, Umbau oder Ihre Renovierung:

- hervorragender Wärmeschutz und dadurch Reduzierung der Heizkosten und des CO₂-Ausstoßes machen bluEvolution: 92 zu einem wirklich klimafreundlichen System
- richtungsweisende Zukunftsfähigkeit durch Auslegung auf die geplanten Anforderungen der nächsten Energieeinsparverordnung



- hohes Qualitätsniveau durch stetige Überwachung der Profilproduktion
- höchste Profilstandards nach RAL A-Richtlinien
- hochwertige Materialien und anspruchsvolle Verarbeitung sorgen für hohe Lebensdauer und Werterhaltung
- vollständige Recyclingfähigkeit des gesamten Fensterprofils durch sortenrein trennbaren, erstklassigen Kunststoff
- beruhigende Sicherheit gegenüber Schall, Schlagregen und Einbruch dank der hohen Bautiefe und der drei Dichtungsebenen
- minimaler Pflegeaufwand durch die hochverdichtete Oberfläche
- breites Gestaltungsspektrum in Form und Farbe mit modernen, schlanken Profilansichten



System bluEvolution: 92



Dreidimensionale Darstellung zur Veranschaulichung der Wärmeverteilung in einem Fensterquerschnitt




System bluEvolution: 92
bE

SCHUTZ VOR WÄRMEVERLUST, HITZE UND KÄLTE

Optimale Energieeffizienz

Sie wollen keine Kompromisse eingehen, wenn es um Behaglichkeit und Energieeffizienz geht. Müssen Sie auch nicht. Denn vor allem in Sachen Wärmedämmung ist **bluEvolution: 92** eine Klasse für sich. Entscheidend hierfür ist der Wärmedurchgangskoeffizient U_W des gesamten Fensters. Je kleiner der U_W -Wert, desto besser ist die Wärmedämmeigenschaft Ihres Fensters und desto geringer sind Ihre Heizkosten. Die hohe Bautiefe von Rahmen und Flügel und die intelligente Anordnung der Profilkammern sind

ausschlaggebend für den exzellenten Wärmeschutz. Bereits in der Standardausführung (ohne wärmedämmende Zusatzmaßnahmen) kann ein U_W -Wert von $0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ * erreicht werden. Mit thermisch getrennter Armierung und einem entsprechend wärmedämmenden Glas erzielt **bluEvolution: 92** sogar U_W -Werte bis $0,71 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ und erreicht damit Passivhaus-Standard. Durch die große Bautiefe können spezielle Wärmeschutzgläser mit einer Gesamtstärke von bis zu 60 mm verwendet werden.



CO₂-und Kostenersparnis:

	Standardausführung	mit thermisch getrennter Armierung	mit thermisch getrennter Armierung, speziell wärmedämmendem Glas
U_f : frame (Rahmen)	1.0 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	0.94 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	0.94 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
U_g : glass (Glas)	0.6 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ $\Psi = 0,038 \text{ W}/(\text{m K})$	0.6 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ $\Psi = 0,038 \text{ W}/(\text{m K})$	0.5 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ $\Psi = 0,030 \text{ W}/(\text{m K})$
U_{W^*} : window (Fenster)	0.82 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	0.80 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$	0.71 $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
	besser als von der EnEV 2014 gefordert	Passivhausniveau	passivhaus-tauglich
Sie sparen**			
Heizöl pro Jahr	1.103 Liter	1.119 Liter	1.166 Liter
Heizkosten im 1. Jahr	662 Euro	672 Euro	700 Euro
CO ₂ -Emissionen pro Jahr	2.205 Kilogramm	2.239 Kilogramm	2.344 Kilogramm

Einsatz
*bei einem Standardfenster
1.230 mm x 1.480 mm

**Ausgangsbasis altes Fenstersystem:
Holz/Kunststofffenster der 80er Jahre
 U_{W^*} -Wert altes Fenster: $2.8 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$
Energieträger: Heizöl
Preis des Energieträgers: 60 Cent/Liter
Gesamtfensterfläche: 50 m^2
Neues Profilsystem: bluEvolution: 92




KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ

Nachhaltig – für Generationen

Der Schutz von Klima und Umwelt ist in Anbetracht des Klimawandels und knapper werdender fossiler Ressourcen aktueller denn je. Aktive Maßnahmen zur Energieeinsparung und damit für den Klimaschutz sind vom Bundesbauministerium in den strengen Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV) festgelegt.

bluEvolution: 92 ermöglicht Fenster, die die

Anforderungen der aktuellen EnEV ($U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$) bei Weitem übertreffen. Denn **bluEvolution: 92** orientiert sich mit seinen Eigenschaften in Bezug auf Energieeffizienz und Wärmedämmung bereits an den geplanten Inhalten einer zukünftigen EnEV. Gerade beim Neubau und bei der Renovierung können Sie viel für sich und Ihre Umwelt tun.



Umweltschutz: Als Gründungsmitglied der Recyclinginitiative Rewindo liegt Salamander der Schutz von Ressourcen ganz besonders am Herzen. Diese Denkweise ist auch Basis für die zukunftsweisende Fenstergeneration **bluEvolution: 92**. Entsorgung und stoffliche Wiederverwertung der gesamten Fensterprofile formen einen geschlossenen Recyclingkreislauf. Entscheidender ökologischer Vorteil von Kunststoff und Stahl, den Komponenten des **bluEvolution: 92** Fensterprofils, ist deren 100%ige Wiederverwendbarkeit.


Klimaschutz: Durch den außerordentlich guten Wärmeschutz von **bluEvolution: 92** sinken der Energieverbrauch und die Heizkosten. Dadurch schonen Sie die natürlichen Ressourcen und setzen weniger klimaschädliches CO_2 frei.

bE *System bluEvolution: 92*



Das Fenster ist die Verbindung zur Außenwelt, es bringt Licht und Sonnenwärme ins Haus und schützt gleichzeitig zuverlässig vor Wetter- und Umwelteinflüssen.

Auch bei extremen Wettersituationen mit Starkregen und hohen Windbelastungen schützt **bluEvolution: 92** zuverlässig. Die durchdachte Konstruktion mit ihren drei Dichtungsebenen ist nach neuesten Standards geprüft – für Langlebigkeit und sichere Funktion.



bluEvolution: 92 System

SCHUTZ VOR LÄRM,
EINBRUCH UND SCHLAGREGEN

Rundum sicher – optimal geschützt

Sicherheit ist ein Grundbedürfnis, das insbesondere in unserem Zuhause einen hohen Stellenwert besitzt. Denn es gibt Dinge, vor denen wir gerne geschützt sind: Lärm, Einbruch, Unwetter.

Verdiente Ruhe: Die Schalldämmeigenschaften von Fenstern basieren auf der Qualität des Profils, dessen Dichtigkeit, der eingesetzten Verglasung und der Montage.

bluEvolution: 92 sorgt mit seinem intelligent konstruierten Mehrkammersystem und seinen drei Dichtungsebenen für hervorragenden Schallschutz. Bei besonders hoher







Lärmintensität können mit **bluEvolution: 92** spezielle Schallschutzverglasungen zum Einsatz kommen.

Einbruchhemmung: Die ersten Minuten zählen – gelingt es dem Einbrecher nicht, sich in wenigen Minuten über Türen oder Fenster Zugang zu verschaffen, gibt er oftmals auf.

Bereits ohne zusätzliche Maßnahmen verfügt **bluEvolution: 92** über ein beruhigendes Maß an Sicherheit, hervorgerufen durch die hohe Bautiefe, den geschützt liegenden Mitteldichtungsbereich und den tiefen Über-schlag zwischen Rahmen und Flügel.



Schallschutztabelle

Lärmbelästigung	Verkehrsdichte	Entfernung Haus – Straße	empfohlener Schalldämmwert des Fensters
50 dB	Wohnstraße ca. 1.200 Kfz/Tag	 ↔ > 35 m	28 - 29 dB
51 - 55 dB	Wohnstraße ca. 1.200 Kfz/Tag	 ↔ 25 - 35 m	30 - 34 dB
56 - 60 dB	Wohnstraße ca. 4.800 Kfz/Tag	 ↔ 25 - 35 m	35 - 39 dB
61 - 65 dB	Hauptverkehrsstraße ca. 72.000 Kfz/Tag	 ↔ 100 - 300 m	40 - 44 dB
66 - 70 dB	Hauptverkehrsstraße ca. 72.000 Kfz/Tag	 ↔ 30 - 100 m	45 - 49 dB
> 70 dB	Schnellstraße ca. 120.000 Kfz/Tag	 ↔ bis zu 100 m	über 50 dB

FORM UND FARBE

Stilsichere Vielfalt




Egal ob Sie schlichte Eleganz bevorzugen oder mit kräftigen Farben Akzente setzen möchten: **bluEvolution 92** hat die richtige Form, das passende Dekor und natürlich die Farbe Ihrer Wahl.


Farbspiel: Sie können aus einer breiten Farb- und Dekor-Palette Ihr Fensterprofil

individuell wählen: sei es innen schlicht in Weiß und außen in einer frischen Farbe oder komplett mit einem hochwertigen Holzdekor beschichtet. Auch ausgefallene Farbwünsche sind realisierbar.

Formenspiel: Wie wichtig Fenster für das architektonische Gesamtbild eines Hauses sind, zeigt sich insbesondere in der Fensterform. **bluEvolution 92** bietet ein breites Spektrum an Formen und Ausführungen. Sowohl die Formsprache der modernen Architektur als auch stilgerechte Renovierungen und sachliche Objektbauten kommen dabei richtig zur Geltung. Mit schlanken Ansichtsweiten bestätigt **bluEvolution 92** den Trend zu einer klaren, filigranen Formsprache. So können Sie auch mit individuellen Formen Akzente setzen und das architektonische Gesamtbild Ihres Hauses abrunden.



DAS HAUSTÜRPROFIL



Die Haustür **bluEvolution 92** ist die optimale Kombination aus Sicherheit und Energieeffizienz. Der nach innen beziehungsweise nach außen öffnende Haustürflügel eignet sich für Füllungsstärken bis zu 60 mm - ideal für wärmedämmende Dreifach- und Funktionsverglasungen, ohne jegliche Einschränkungen bei farbigen Türen - und das bei einer schlanken Ansichtsweite von 164 mm. Die intelligente Anordnung der 6-Profilkammern sowie der drei Dichtungsebenen sorgt für hervorragenden Wärmeschutz und optimale Energieeffizienz.

bE System *bluEvolution: 92*



ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

Partner aus Leidenschaft

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH steht mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen für Spitzenqualität. Der Qualitätskunststoff ist resistent gegen Witterungseinflüsse und wechselnde Temperaturen. Auch in Bezug auf Schlagregen- und Funktionssicherheit,

Stabilität, hohe Lebensdauer und Widerstand gegen Dauerbelastung erzielen Fenster und Türen aus Salamander-Profilsystemen Spitzenwerte. Umfassendes Qualitätsmanagement dokumentiert unser hohes Qualitätsbewusstsein und unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und nachfolgenden Generationen.

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH

Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 - 52-0
Fax: +49 8245 - 52-359
E-Mail: info@sip.de
www.sip-windows.com

Am Deverhafen 4
D-26871 Papenburg
Tel: +49 4961 - 914-550
Fax: +49 4961 - 1011
E-Mail: info@sip.de
www.sip-windows.com



bE System bluEvolution: 92